觸控電視 使用方式

廠牌型號:GeneTouch GM75V40AZD

若螢幕發生觸控不良時應 該如何解決?

螢幕四週觸控感測器會受到粉 筆灰覆蓋而影響觸控品質,定 期清除面板邊緣灰塵,建議用 乾的小刷子清潔,以避免抹布 擦拭灰塵時將紅外線感應裝置 損傷,影響觸控效果。

建議用乾的小刷子清潔,以避免抹布擦拭灰塵 時將紅外線感應裝置損傷,影響觸控效果。



螢幕平常要用塑胶套 防塵



螢幕連接線 觸控線 避免 放置地面 以免 踩壞





電視無線投影 網卡 固定於電視後方





必要條件:

「電視」要連上 CTSJH-Ruckus 無線網路

「手機」、「平板」、「筆電」也要連上 CTSJH-Ruckus 無線網路





✿ 設定	無線網路				
 ● 通用 ○ 亮皮/音量 ○ 斉景 ■ 設備名稱 ■ 應用管理 			² 更多旗田		
■ 更多管理	✿ 設定	有線網路			
 (副路) (副) 	◎ 通用 ? 充度/音量				
 ○ 無線網路(開) ○ WiFi熱點(關) ○ 藍牙(關) 	■ 背景 ■ 設備名稱 ● ■ ■ ● ■ ■ ● ■		有線網路 自動取得IP位址		
● 時間	■ 更多管理		實體位置	20:32:33:F5:F8:BA	
💽 網路同步(開)	≈網路		IP位址	192.168.22 .104	
 ・ ・ ・	 有線網路(開) 無線網路(閣) 		子網路遮罩	255.255.254.0	
 副 設定時區 	WiFi熱點(關)		預設閘道	192.168.23 .254	
· 進階設定	 ▶ 藍牙(關) ● 時間 		DNS伺服器	8 .8 .8 .8	
~	網路同步(開)111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111		確認 取消		
	 時間設定 一般定時區 				
	······································				

AeroPitch無線投影



必要條件: 「電視」要連上<mark>CTSJH-Ruckus無線網路</mark> 「手機」、「平板」、「筆電」也要連上CTSJH-Ruckus無線網路

Apple 筆電、iPhone、iPad用內建AirPlay(螢幕鏡像輸出)功能

Windows電腦,請先安裝eshare for win程式(下載)

Android手機、平板,請先安裝eshare for android程式(下載)

AeroPitch無線投影 (觸控電視設定)





電視編號 與教室編號 相同



AeroPitch無線投影 (觸控電視若沒連上網路的設定)





點選 無線網路

點選CTSJH-Ruckus 這個網路訊號

AeroPitch無線投影 (Apple iPad)



點選正確的班級投影代號 (不然會投到別班去) 非常重要!!!

AeroPitch無線投影 (Apple iPad)





AeroPitch無線投影 (Android手機)



Android手機 安裝eshare 程式後,就 開啟它





AeroPitch無線投影 (Android手機)

設置





1F-4 🗸

WiFi 传文件

點選此處, 可以播放手機<mark>的</mark> …等檔案 是非常順暢的

